

FLORAISONS OBSERVÉES DANS LES SERRES DU MUSÉUM  
PENDANT L'ANNÉE 1929

(AUTRES QUE CELLES DÉJÀ SIGNALÉES DANS LES LISTES PRÉCÉDENTES)<sup>(1)</sup>

PAR M. D. BOIS.

MONOCOTYLÉDONES

*Æchmea corallina* Brong.

*Æ. miniata* Bak., var. *discolor* Hort. [Guillaumin dét.].

\* *Aerides falcatum* Lindl., var. *Houlletianum* Veitch, sub var. **Regnieri** Guillaumin sub var. nov<sup>(2)</sup>.

*Aglaonema Roebelini* Gentil.

*Aloe obscura* Mill., var. *intermedia* Hort.<sup>(3)</sup>.

*Ananas bracteatus* Roem. et Schult.

*Anthurium Scherzerianum* Schott, var. *album grandiflorum* Dallièrè<sup>(4)</sup>.

*A. lucidum* Kunth.

*Calathea medio-picla* Regel.

*Catasetum cernuum* Reichb. f. Brésil : île [Santa-Catharina (Mercier, f. 256, 1924) [Guillaumin dét.].

*C. macrocarpum* Rich. ex Kunth., Guyane française (Lomont, f. 185, 1929) [Guillaumin dét.].

*Cottendorfia florida* Schult. f.

*Crinum Moorei* Hook. f.

*Cryplanthus undulatus* Otto. et Dietr., var. *genuinus* Mez.

*Cypripedium* × *Ashburtoniæ* Reichb. f., var. *Edgard Jolibois* Jolibois.

*C. venustum* Wall.

*Dendrobium Wardianum* Warn.

<sup>(1)</sup> Voir les années précédentes du *Bulletin du Muséum* à partir de 1920.

\* Les espèces précédées d'un astérisque se trouvent réunies plus loin (*Plantes nouvelles ou critiques des Serres du Muséum*) avec des indications autres que celles de provenance et de collection.

<sup>(2)</sup> A déjà fleuri en 1928.

<sup>(3)</sup> Cette variété n'est pas relevée par Berger (*Pflanzenreich*, IV, 38, III, II), mais figure dans l'*Index seminum anno 1902 collectorum*, p. 6 (1903) du Jardin botanique de Palerme (A. GUILLAUMIN).

<sup>(4)</sup> Pas signalé dans la Monographie d'Engler (*Pflanzenreich*, IV, 28), bien que figurant sur les *Catalogues* de Dallièrè et de Chantrier, avant 1900.

*Dieffenbachia Seguina* Schott. (Colombie *Claes* f. 162, 1925, n° 9) [Guillaumin dét.] (1).

*Galeandra Baueri* Lindl. Guyane : Cayenne (*Lomont*, 1929, f. 185, n° 6) [Guillaumin dét.].

*Gasteria angulata* Haw., var. *truncata* Willd.

★ *G.* × *macrophylla* Hort. Pfrimmer. (2).

★ *G.* × *Rebutii* Hort. Pfrimmer.

*G. transvaalensis* Hort. De Smet. ex Bak.? Transvaal (donné par de Noter, 1928) (3).

*Hawortia relusa* Haw.

*Hedychium stenopetalum* Lodd., Chine : Kouy-tchéou (*Esquirol* f. 100, 1922) [Guillaumin dét.] (4).

*Liriope spicata* Lour., var. *variegata*.

*Oncidium bifolium* Sims. Argentine : Tucuman (*Rivet*, 1907, f. 288, n° 4) [Guillaumin dét.].

*O. Cebolleta* Sw. Guyane française (*Lomont*, 1929, f. 185, I, 190), [Guillaumin dét.].

*Odontoglossum citrosium* Lindl., sub var. *punctatum* [Guillaumin dét.].

*Pholidota conchoidea* Lindl.

*Quesnelia cayennensis* Bak.

*Sansevieria Aubryliana* Carr., var. *pulchra* N. E. Br.

*Tillandsia juncea* Lec.

*Veltheimia viridiflora* Jacq. var. *undulatifolia* Hort. (5).

*Xanthosoma Malaffa* Schott.

## DICOTYLÉDONES

*Acacia Farnesiana* Willd.

*A. glaucophylla* Steud.

*A. pentadenia* Lindl.

*A. salicina* Lindl.

*Acacia suaveolens* Willd.

*Acæna Hieronymi* O. Ktze. [Bitter dét.] (6).

(1) Intermédiaire entre la var. *viridis* Engl. et la var. *liturata* Engl. la bande très étroite blanc jaunâtre n'existant que dans la moitié supérieure du limbe. (A. G.).

(2) A déjà fleuri en 1924.

(3) Paraît se rapporter à cette espèce mal connue, que Berger n'a même pas mentionné dans sa monographie (*Pflanzenreich*, IV, 88, III, II, 1908) et qui n'est probablement qu'une forme ou une variété du *G. fasciata* Haw. (A. G.).

(4) Ne diffère de la plante indienne décrite et figurée par Loddiges (*Bot. Cab.* t. 1902) que par les lobes du labelle arrondis et non acuminés. Seuls les *H. coronarium* et *spicatum* étaient connus au Kouy-tchéou. (A. G.).

(5) Mention de cette variété n'est faite que dans *R. Giard. bot. e col. di Palermo Semina anni MCMX* p. 18 ; il n'en est donnée aucune description et je ne vois pas en quoi elle diffère du type (A. G.).

(6) Signalé en 1922 (*Bull. Mus.* 1922, p. 539) sous le nom d'*A. myriophylla* Lindl.

- Araujia sericifera* Brot.  
*Begonia* × *Général Comte de Miribel* Bruant (*albo-picta* × *corallina*) <sup>(1)</sup>.  
*Begonia* × *Arthur Mallet* Lionnet <sup>(2)</sup>.  
*Biophyllum sensitivum* DC.  
*Carmichaelia Hookeri* T. Kirk.  
*Cistus populifolius* L.  
*Codiaeum variegatum* Bl., var. *M<sup>me</sup> Berthe Fournier*. Chantier.  
*Coffea excelsa* A. Chev.  
*Cotyledon gibbiflorum* Moq. et Sessé.  
*Epiphyllum Bridgesii* Lemaire <sup>(3)</sup>.  
*Eucalyptus globulus* Labill.  
*Euphorbia Caput-Medusæ* L.  
\* *E. Denisiana* Guillaumin sp. nov. <sup>(4)</sup>.  
*Fuchsia macroslemma* Ruiz et Pav., var. *gracilis* Nichols. et Mottet.  
*Jacobinia magnifica* Mottet, var. *carnea*.  
*Lonicera confusa* DC.  
*Mesembryanthemum polyanthum* Haw.  
*Monvillea Cavendishii* Britt. et Rose.  
*Myrtus communis* L., var. *mucronata* DC. <sup>(5)</sup>.  
*Newbouldia lævis* Seem. Guinée française : Conakry (*Maclaud* f. 159, 1897) [Guillaumin dét.].  
*Oreopanax guatemalense* Dene. et Planch. <sup>(6)</sup>.  
*Passiflora maculifolia* Masters.  
*Phyllanthus atropurpureus* Boj.  
*Rhipsalis Cassyltha* Gærtn.  
*Russellia juncea* Zucc.  
*Semecarpus atra* Vicill.  
*Slapelia marmorata* Jacq.  
*S. unguipetala* N. E. Br.  
*Ceratozamia mexicana* Brong.

<sup>(1)</sup> A déjà fleuri en 1923.

<sup>(2)</sup> L'obtenteur lui donne pour parents le *B. subpellata* et le *B. Rex Eldorado* mais il ne s'agit pas du *B. subpellata* Wight mais de celui de Regel qu'on considère comme synonyme de *B. incarnata* Link et Otto var. *purpurea*. Déjà signalé sans nom d'auteur ni symbole en 1922 (*Bull. Mus.* p. 539) (Note posthume de M. J. GÉROME).

<sup>(3)</sup> C'est en réalité un *Schlumbergera* à cause de ses articles non prolongés en pinces à l'extrémité, de sa fleur non zygomorphe et de son ovaire à 5 angles très marqués (A. G.) a déjà fleuri en 1923.

<sup>(4)</sup> A déjà fleuri en 1928.

<sup>(5)</sup> C'est la plante signalée en 1925 (*Bull. Mus.*, p. 475) sous le nom de *M. communis*, var. *moschata* et en 1920 (*Bull. Mus.*, p. 678) sous celui de *M. mucronata* Cambess. (A. G.).

<sup>(6)</sup> C'est la plante signalée en 1925 (*Bull. Mus.* p. 460) sous le nom d'*O. nymphæfolium* Dene. et Planch. (Voir Bois (D.), *Bull. Soc. nat. Hort. France*, 5<sup>e</sup> s. II, p. 595).